



ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Βεροίας – Αλεξάνδρειας

Τηλ. 23310 77100

URL: www.geovet.gr

Email: geovetver@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΔΟΣΗ ΣΤΑ 1000 ΛΙΤ ΝΕΡΟΥ	ΣΤΟΧΟΣ – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.
Μετά την μεταφύτευση.	SUPER LIPAN FYT	Σημ: Με το σύστημα άρδευσης. 4LIT/στρ.	Ενεργοποίηση ριζικού συστήματος – Γρήγορη Ανάπτυξη.
Μετά τα πρώτα πραγματικά φύλλα	SUPER LIPAN FYT + SULTA MIX.	Σημ: Με το σύστημα άρδευσης. 4LIT/στρ. + 4λιτ/στρ.	Γρήγορη Ανάπτυξη. Κάλυψη αναγκών ασβεστίου – Μαγνησίου.
Αρχή Ανθοφορίας	COBOZINC + MIX – FYT.	2 LIT + 1 LIT.	Καλή ανθοφορία – Καρπόδεση.
Εμφάνιση Μικρού Καρπιδίου	MARE FYT + NOVA	1 LIT + 2 LIT.	Μέγεθος, αύξηση παραγωγής, χρώμα, ποιότητα.
Αλλαγή χρώματος – στάδιο ωρίμανσης	CALCO MIX K+Mg	3 LIT	Πρωΐμηση – Μετασυλλεκτική Διατηρησιμότητα , Χρώμα , ποιότητα.

Σημειώσεις:

- 1) Οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί, να εναλλάσσονται, μέχρι το τέλος της καλλιέργειας, ανάλογα με το στάδιο.
- 2) Πριν την μεταφύτευση, στο στάδιο προετοιμασίας του εδάφους, μπορεί να εφαρμόζεται προσθήκη Εδαφοβελτιωτικού, **ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ**, για καλύτερη γονιμότητα, και ενίσχυση της βασικής Λίπανσης.